

Vue C3 : Depuis Villeneuve Cité

Particularités et enjeux : Aire d'étude immédiate, unité paysagère de l'Arrée, effets cumulés, en sortie de bourg, vue depuis un hameau, vue statique et dynamique.

Coordonnées de la prise de vue (Lambert 93) : X - 242146 ; Y - 6836761

Date et heure de la prise de vue : 27/05/2020 - 11:35



Dimensions des éoliennes :

Mât 70m, Diam. Rotor 103 m, Hauteur totale 121,5 m

Distance à l'éolienne la plus proche : 4,33 km

Distance à l'éolienne la plus éloignée : 4,63 km

Nombre d'éoliennes visibles : 2



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue initiale - 120°

Commentaire :

Le hameau de Villeneuve Cité se positionne en sortie sud-ouest de Bourbriac. Cette prise de vue est réalisée depuis la D69 qui est cernée de part et d'autre par des talus recouverts par une végétation basse ou par des arbustes. Depuis ce point de vue, deux éoliennes du projet sont très légèrement visibles : le bout de pale dépasse discrètement au-dessus de la végétation. L'incidence comme la covisibilité sont donc très faibles, voire nulles.

Contexte éolien :

Parcs existants		Parcs en cours d'instruction	
1 Bourbriac	9 Saint Servais	11 Ty Nevez Mouric	
2 Keranfouler	10 Saint Gildas	12 Bourbriac Nord	
3 Gollot	15 Plouisy	13 Kerhenry	
4 Kerlan	17 Mostermeur	14 Plessidy	
5 La Salle	18 Corlay	16 Malaunay	
6 Coat-Piquet	19 Boqueho	21 Gwerginioù	
7 Penquer I & II	20 Colanhel/Lohuec		
8 Guerharo			

Légende :

- - - - - → Éolienne du projet totalement non visible
- — — — — → Éolienne partiellement ou totalement visible
- Emprise d'un autre parc éolien visible à 20 km ou moins du point de vue
- Emprise d'un autre parc éolien non visible à 20 km ou moins du point de vue



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue filaire - 120°



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue réelle - 120°



Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbé sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)





Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbé sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)

Vue C4 : Depuis Logaray, D24

Particularités et enjeux : Aire d'étude rapprochée, unité paysagère de l'Arrée, en sortie de bourg, vue depuis un hameau, vue statique et dynamique.

- Coordonnées de la prise de vue (Lambert 93) : X - 239664 ; Y - 6836811
- Date et heure de la prise de vue : 27/05/2020 - 11:59
- Dimensions des éoliennes :
Mât 70m, Diam. Rotor 103 m, Hauteur totale 121,5 m
- Distance à l'éolienne la plus proche : 3,02 km
- Distance à l'éolienne la plus éloignée : 3,32 km
- Nombre d'éoliennes visibles : 0



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue initiale - 120°

Commentaire :


Cette prise de vue a été réalisée à l'ouest de Bourbriac, le long de la D24 en frange du hameau de Logaray. La vue s'ouvre en direction de la ripisylve qui arpenté ce territoire. Cette dernière, investie par des exploitations forestières joue le rôle de cache en direction du projet. Ainsi, ce dernier n'est pas visible. L'incidence comme la covisibilité sont donc nulles.

Contexte éolien :

— Parcs existants		— Parcs en cours d'instruction	
1 Bourbriac	9 Saint Servais	11 Ty Nevez Mouric	
2 Keranfouler	10 Saint Gildas	12 Bourbriac Nord	
3 Gollot	15 Plouisy	13 Kerhenry	
4 Kerlan	17 Mostermeur	14 Plessidy	
5 La Salle	18 Corlay	16 Malaunay	
6 Coat-Piquet	19 Boqueho	21 Gwerginiou	
7 Penquer I & II	20 Colanhel/Lohuec		
8 Guerharo			


Légende :

- > Éolienne du projet totalement non visible
- > Éolienne partiellement ou totalement visible
- Emprise d'un autre parc éolien visible à 20 km ou moins du point de vue
- Emprise d'un autre parc éolien non visible à 20 km ou moins du point de vue



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue filaire - 120°



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue réelle - 120°



- Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbe sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)



Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbé sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)

Vue C5 : Depuis l'entrée sud de Bourbriac, D8

Particularités et enjeux : Aire d'étude immédiate, unité paysagère de l'Arrée, effets cumulés, en sortie de bourg, vue depuis un hameau, vue statique et dynamique.

Coordonnées de la prise de vue (Lambert 93) : X - 242935 ; Y - 6836633

Date et heure de la prise de vue : 27/05/2020 - 11:42



Dimensions des éoliennes :

Mât 70m, Diam. Rotor 103 m, Hauteur totale 121,5 m

Distance à l'éolienne la plus proche : 4,88 km

Distance à l'éolienne la plus éloignée : 5,18 km

Nombre d'éoliennes visibles : 2



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue initiale - 120°

Commentaire :


La frange sud de Bourbriac est soumise à différentes variations topographiques ainsi qu'à un maillage végétal bordant les voies et ponctuant le territoire de ses formes variées. On distingue les maisons du hameau de Croaz Mez an Oten dans l'axe de la voie. Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au derrière d'un bosquet présent au premier plan. Néanmoins, seuls les bouts de pale de deux éoliennes sont perceptibles. L'incidence comme la covisibilité sont donc très faibles.

Contexte éolien :

Parcs existants		Parcs en cours d'instruction	
1 Bourbriac	9 Saint Servais	11 Ty Nevez Mouric	
2 Keranfouler	10 Saint Gildas	12 Bourbriac Nord	
3 Gollot	15 Plouisy	13 Kerhenry	
4 Kerlan	17 Mostermeur	14 Plessidy	
5 La Salle	18 Corlay	16 Malaunay	
6 Coat-Piquet	19 Boqueho	21 Gwerginioù	
7 Penquer I & II	20 Colanhel/Lohuec		
8 Guerharo			


Légende :

- - - - - → Éolienne du projet totalement non visible
- — — — — → Éolienne partiellement ou totalement visible
- Emprise d'un autre parc éolien visible à 20 km ou moins du point de vue
- Emprise d'un autre parc éolien non visible à 20 km ou moins du point de vue



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue filaire - 120°



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue réelle - 120°



Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbe sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)



Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbé sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)

Vue C6 : Depuis l'entrée sud de Bourbriac, D22

Particularités et enjeux : Aire d'étude immédiate, unité paysagère de l'Arrée, en sortie de bourg, vue depuis un hameau, vue statique et dynamique

Coordonnées de la prise de vue (Lambert 93) : X - 243300 ; Y - 6836944

Date et heure de la prise de vue : 27/05/2020 - 11:10



Dimensions des éoliennes :

Mât 70m, Diam. Rotor 103 m, Hauteur totale 121,5 m

Distance à l'éolienne la plus proche : 5,35 km

Distance à l'éolienne la plus éloignée : 5,65 km

Nombre d'éoliennes visibles : 0



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue initiale - 120°

Commentaire :

Ce point de vue a été réalisé depuis le coeur d'un quartier pavillonnaire récent en frange sud de Bourbriac, le long de la D22. Les abords de ce quartier disposent de quelques espaces de respiration au coeur du maillage végétal au sein duquel le bourg est compris. Néanmoins, le projet n'est pas visible depuis ce point de vue.

L'incidence comme la covisibilité sont donc nulles.

Contexte éolien :

— Parcs existants		— Parcs en cours d'instruction	
1 Bourbriac	9 Saint Servais	11 Ty Nevez Mouric	
2 Keranfouler	10 Saint Gildas	12 Bourbriac Nord	
3 Gollot	15 Plouisy	13 Kerhenry	
4 Kerlan	17 Mostermeur	14 Plessidy	
5 La Salle	18 Corlay	16 Malaunay	
6 Coat-Piquet	19 Boqueho	21 Gwerginioù	
7 Penquer I & II	20 Colanhel/Lohuec		
8 Guerharo			

Légende :

- > Éolienne du projet totalement non visible
- > Éolienne partiellement ou totalement visible
- Emprise d'un autre parc éolien visible à 20 km ou moins du point de vue
- Emprise d'un autre parc éolien non visible à 20 km ou moins du point de vue



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue filaire - 120°



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue réelle - 120°



Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbé sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)



Pour restituer le réalisme du photomontage 100° (2 x 50°), il est vivement conseillé de l'observer courbé sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)

Vue C7 : Depuis la sortie ouest de Bourbriac

Particularités et enjeux : Aire d'étude immédiate, unité paysagère de l'Arrée, en sortie de bourg, vue depuis un hameau, vue statique et dynamique.

Coordonnées de la prise de vue (Lambert 93) : X - 242684 ; Y - 6837004

Date et heure de la prise de vue : 27/05/2020 - 11:26



Dimensions des éoliennes :

Mât 70m, Diam. Rotor 103 m, Hauteur totale 121,5 m

Distance à l'éolienne la plus proche : 4,90 km

Distance à l'éolienne la plus éloignée : 5,20 km

Nombre d'éoliennes visibles : 0



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue initiale - 120°

Commentaire :

En sortie ouest de Bourbriac, le long de la D69, les haies bocagères accompagnant la route sont très denses et participent à la confidentialité du sud du bourg. Quelques ouvertures sont parfois disponibles lorsque les haies bocagères sont disparates. Ici, on constate une ouverture en direction du château d'eau de Croaz Mez an Oten qui se démarque au-dessus des boisements.

Le projet reste néanmoins invisible depuis ce secteur au regard de la densité de la haie bocagère située au premier plan.

L'incidence comme la covisibilité sont donc nulles.

Contexte éolien :

Parcs existants		Parcs en cours d'instruction	
1 Bourbriac	9 Saint Servais	11 Ty Nevez Mouric	
2 Keranfouler	10 Saint Gildas	12 Bourbriac Nord	
3 Gollot	15 Plouisy	13 Kerhenry	
4 Kerlan	17 Mostermeur	14 Plessidy	
5 La Salle	18 Corlay	16 Malaunay	
6 Coat-Piquet	19 Boqueho	21 Gwerginioù	
7 Penquer I & II	20 Colanhel/Lohuec		
8 Guerharo			

Légende :

- - - - - → Éolienne du projet totalement non visible
- — — — — → Éolienne partiellement ou totalement visible
- — — — — Emprise d'un autre parc éolien visible à 20 km ou moins du point de vue
- - - - - Emprise d'un autre parc éolien non visible à 20 km ou moins du point de vue



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue filaire - 120°



Photomontages réalisés par Vu d'ici - Prises de vue avec objectif de 35mm

Photomontage - Vue réelle - 120°



Pour restituer le réalisme du photomontage 100% (2 x 50%) il est vivement conseillé de l'observer courbe sur un cercle de 60° à une distance d'environ 20 cm (format 2xA3)



Pour restituer le réalisme du photomontage 100% (2 x 50 cm) il est vivement conseillé de l'observer courbé sur un cercle de 60° à une distance d'environ 80 cm (format 2xA3)

IX.4.3.2 Synthèse des incidences brutes paysagères

IX.4.3.2.1 Lisibilité du projet

L'implantation finale se compose de trois machines groupées en une formation triangulaire. Une des éoliennes (E1) est légèrement en retrait plus au nord.

Visuellement, le parc s'affiche dans le paysage comme une ligne homogène plutôt harmonieuse. Quelques fois, une éolienne est légèrement excentrée de la silhouette générale du parc, conférant des inter-distances irrégulières mais n'atténuant pas pour autant la lisibilité du parc.

De manière générale, le projet reste modérément à faiblement visible dans le paysage, très peu visible depuis les secteurs éloignés et intermédiaires, à l'exception de quelques points de vue ponctuels depuis le coteau est de la vallée du Trieux, ou la colline de Menez Bré par exemple (vues 17, 19, 21). L'implantation des machines se lit bien dans le paysage.

IX.4.3.2.2 Incidences sur les unités paysagères

Le territoire d'étude se caractérise par des ambiances bocagères diverses qui engendrent des incidences globalement faibles à l'échelle du territoire d'étude. Les variations dans l'ouverture et la transparence de la végétation selon l'unité paysagère amènent cependant des perceptions différentes selon les secteurs :

Ainsi les unités paysagères du bocage à maille élargie (Trégor) et celui du paysage boisé et de bosquets (le Goëlo) montrent une incidence très faible à nulle du projet, du fait de la présence importante de boisements et de haies, qui isolent ces deux unités paysagères du projet.

L'unité paysagère du bocage dense sur collines (l'Arrée) montre un impact plutôt faible et ponctuel du projet. En effet, celui-ci est visible de manière partielle et ponctuelle du fait de la topographie en creux et en bosses formée par la succession des vallées, accompagnée d'une trame bocagère dense. La distance au projet le rend également peu prégnant lorsqu'il est perceptible, diminuant ainsi son incidence visuelle.

La vallée du Trieux présente une incidence nulle depuis son talweg. Ses coteaux, montrent une incidence très faible à nulle dans leur majeure partie, du fait de l'effet intégrateur de la végétation. Seule une petite portion du coteau est, au niveau de la chapelle ND de Restudo présente un belvédère avec une incidence modérée du projet (vue 17).

L'unité paysagère du bocage semi-ouvert est celle qui montre le plus d'incidence avec une ouverture du bocage et une proximité au projet, qui permet une visibilité variable des éoliennes selon les secteurs. En fond de vallée, celui-ci est souvent partiellement, voire totalement masqué par la végétation assez présente autour des voies et des hameaux (vues 1, 2, 4, 6). Depuis les hauteurs, plus dégagées, le projet s'affiche plus facilement et est notamment mis en covisibilité avec les autres parcs et projets du secteur (vues 3,4, 5, 10 et 19).

IX.4.3.2.3 Incidences sur les bourgs et hameaux riverains

Le projet ne présente pas d'incidence conséquente sur les bourgs de l'aire immédiate et rapprochée au regard de la proximité des éoliennes, du fait de la densité des écrans végétaux présents sur la frange des bourgs, jardins. À l'aire immédiate, seule une présence récurrente du motif éolien depuis les entrées/sorties de Bourbriac est à signaler (vues 9, 10, 11).

13 hameaux sont présents à proximité immédiate du projet. Parmi eux, seuls 7 montraient une sensibilité par rapport au projet. Après analyse par photomontages, il s'avère que :

- Les hameaux de Saint-Houarneau et de Penléguer Braz montrent une incidence faible depuis la placette au cœur du hameau pour le premier et depuis les habitations pour le second dû à l'ouverture visuelle d'une parcelle cultivée adjacente ;
- Les hameaux du Harz, du Cosquer Jehan et de Kergoarinn montrent une incidence modérée à forte depuis leur accès, mais nulle depuis les habitations ;
- Le hameau de Keranflec'h montre une incidence faible du projet depuis l'ouverture en sortie nord.

IX.4.3.2.4 Incidences sur le patrimoine

Le patrimoine présente des incidences globalement faibles à nulles pour la plupart des monuments. Seuls 3 monuments parmi tous montrent une incidence modérée du projet. Sur les 82 édifices et les 3 sites classés, seuls 9 éléments de patrimoine protégés présentent une incidence. Les autres éléments de patrimoine, et notamment les édifices inscrits en belvédère ou visibles dans le paysage, ne présentent pas de covisibilité établie.

L'ensemble des incidences sur le patrimoine protégé sont récapitulées dans le tableau pages suivantes.

IX.4.3.2.5 Incidences sur les routes et les infrastructures

Le projet est perceptible depuis les voies proches essentiellement, ainsi que depuis les voies sur le plateau, au nord de l'aire d'étude rapprochée (D787 et voies secondaires). Les voies départementales du territoire d'étude présentent des abords très souvent refermés par des boisements, des haies multistrates ou par un talus planté, ce qui limite fortement les perceptions plus larges sur le paysage, cantonnées à des passages en hauteurs ponctuels (vues 14, 19 et 25). L'impact du projet depuis la plupart de ces voies reste donc assez faible du fait de l'effet intégrateur de la distance, de la topographie et de la végétation.

IX.4.3.2.6 Incidences sur le tourisme

L'incidence sur les éléments touristiques sensibles est modérée à faible selon la distance de cet élément au projet (vues 1, 2, 17, 21 et 23). Ainsi, le chemin des menhirs montre une incidence faible de visibilité du projet. En revanche, la colline de Menez Bré et la chapelle de Restudo sur les hauteurs du Trieux montrent une incidence modérée.

À l'échelle immédiate, l'incidence reste également modérée pour la tour de Coat Liou, où le projet vient renforcer le paysage éolien déjà établi, mais ne génère pas de mutation des représentations véhiculées depuis ce point de vue.

Le petit sentier de Tro saint Hourneau montre une incidence faible de visibilité du projet depuis le hameau de Saint Hourneau par lequel il passe. Sa proximité aux accès aux éoliennes E1 et E2 pose également une incidence temporaire en phase chantier, vis-à-vis de la cohabitation entre les randonneurs et les engins de chantier, et une incidence à long terme par rapport à la visibilité des éoliennes depuis ce secteur.

PROJET EOLIEN DE KERANFLECH
INCIDENCES
 (AIRE D'ETUDE ELOIGNEE)

LEGENDE

Aires d'étude paysagère

- Zone d'Implantation Potentielle des Eoliennes (ZIP)
- Limite de l'aire d'étude paysagère éloignée
- Eolienne du projet

Photomontages et incidences

- Localisation de la prise de vue du photomontage
- Projet visible dans son ensemble
- Projet partiellement visible
- Projet très peu visible
- Projet non visible / Incidence nulle du projet
- Incidence très faible / faible / modérée / forte du projet
- Effets cumulés très faibles / faibles : conservation de la lisibilité du contexte / modérés : légère perte de lisibilité

Perceptions visuelles particulières

- Point de vue montrant une incidence du projet
- Boisement formant un masque végétal dans le paysage
- Perception ponctuelle depuis les axes routiers montrant une incidence faible du projet
- Perception ponctuelle depuis les axes routiers montrant une incidence modérée du projet

Patrimoine protégé

(Carte intégrant les analyses des périmètres intermédiaire et rapproché)

- Edifice
- Site
- Contour du site protégé
- Incidence nulle
- Incidence très faible
- Incidence faible
- Incidence moyenne
- Incidence forte

Eolien et effets cumulés

- Parc éolien existant / accordé / en projet
- Effets cumulés faibles à modérés entre les différents parcs éoliens existants et le projet
- Effets cumulés très faibles entre les différents parcs éoliens existants et le projet

Sensibilité paysagère

- Incidence très faible du paysage
- Incidence faible du paysage
- Incidence modérée du paysage
- Incidence forte du paysage





Figure 257 : Incidences brutes sur le paysage




Figure 258 : Photomontages et incidences (aire d'étude rapprochée)

Tableau 90 : Synthèse des incidences brutes sur le paysage

PAYSAGE					
Sensibilités recensées dans l'état initial				Analyse des incidences	
Nom	Type	Aire d'étude	Sensibilité	Etude par photomontage	Incidences
le Bocage à maille élargie : Le Trégor	Unité paysagère	éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante, à l'exception de la colline de Menez Bré	21	Incidence très faible, à l'exception de la colline de Menez Bré avec une incidence modérée
Paysage boisé et de bosquets : Le Goëlo	Unité paysagère	éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante, à l'exception de la ville de Guingamp	20, 22	Incidence très faible
Bocage dense sur collines : l'Arrée	Unité paysagère	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité faible à peu marquante sur la majeure partie de l'unité paysagère, à l'exception du coteau est de la vallée du Trieux et depuis les lignes de crête au sud-est de Kerpert	2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 25, C1 à C7	Incidence faible sur la majeure partie de l'unité paysagère, à l'exception du coteau est de la vallée du Trieux avec une incidence modérée
Bocage semi-ouvert	Unité paysagère	immédiate rapprochée éloignée	sensibilité faible à peu marquante sur la majeure partie de l'unité paysagère, à l'exception des abords de la D787, de la D31 et à proximité immédiate du projet, qui montrent une sensibilité modérée à forte sur la ZIP	1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19	Incidence faible à peu marquante sur la majeure partie de l'unité paysagère, à l'exception des abords de la D787 et à proximité immédiate du projet, qui montrent une sensibilité modérée, voire ponctuellement forte au sud du projet

PATRIMOINE					
Sensibilités recensées dans l'état initial				Analyse des incidences	
Nom	Type	Aire d'étude	Sensibilité	Etude par photomontage	Incidences
Dolmen de Kerivole (1)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix de calvaire de Saint-Houarneau (2)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	1	incidence faible
Chapelle de Saint-Houarneau (3)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	1	incidence faible
Calvaire de la Croix-Rouge (4)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité modérée	14	incidence faible
Calvaire du village de Kerlegan (5)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle de Darnouet (6)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix de chemin en granit (7)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité modérée	11	incidence modérée

Eglise (8)	Monument historique	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité modérée	16,17	incidence modérée
Manoir du Lezard (9)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix du cimetiere (10)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle d'Avaugour (11)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle Notre-Dame de Restudo (12)	Monument historique	rapprochée éloignée	Sensibilité forte	17	incidence modérée
Manoir de Toulgonec (13)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Dolmen sous tumulus Danouedou (14)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle Saint-Yves (15)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Calvaire-fontaine (16)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix du 16e siecle (17)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Menhir de Caelonan (18)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise (19)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Manoir de Gollodic (20)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle de Lannegant (ruines) (21)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Stele protohistorique et tombe mégolithique (22)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle du Loch et croix de cimetière du Loch (23)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Dolmen (24)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle de Burthulet (25)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Fontaines du Coq, de la Vierge et des Sept Saints de Bretagne (26)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise Notre-Dame de Bulat (27)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle Saint-Blaise et son cimetiere (28)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise (29)	Monument historique	rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix (30)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix de chemin en pierre (31)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix de chemin du 14e siecle (32)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Manoir de Kerisac (33)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle

Chapelle Saint-Antoine (34)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chateau de Kernabat (35)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix du 16e siecle (36a)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise (36b)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Manoir de Kerurien (37)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chateau de Keranno (38)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Manoir de Roudourou (39)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Abbaye Sainte-Croix (ancienne) (40)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Patrimoine urbain de Guingamp (41)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chateau (42)	Monument historique	éloignée	Sensibilité modérée	22	incidence nulle
Eglise Notre-Dame du Bon-Secours (43)	Monument historique	éloignée	Sensibilité modérée	22	incidence nulle
Manoir du Traou (44)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Steles gauloises (groupe de cinq), sur un terrain communal en bordure (45)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Manoir de Locmaria (46)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chateau de Perrien (ruines) (47)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise et ossuaire (48)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Calvaire (49)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Allée couverte du Parc-Kerdic (50)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Ensemble de menhirs et de tumulus (51)	Monument historique	éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	23	incidence faible
Ensemble formé de dolmens et de de menhirs (52)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Abbaye de Coatmalouen (53)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Ensemble formé par la chapelle Saint-Laurent, l'église de Saint-Gilles et la fontaine (54)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise et ossuaire (55)	Monument historique	éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	24	incidence nulle
Tumulus de Colleredo (56)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix de Kerleouret (57)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise, calvaire et ossuaire (58)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Croix du 18e siecle (59)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle Saint-Antoine (60)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Manoir de Lampoul Izellan (61)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Menhir Prat-Tuntauren et menhir Prat-Rous-Cerch (62)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Camp protohistorique de Toul-Goulic (63)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise, croix et cimetiere (64)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Menhir de Parc-ar-Menhir (65)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise et cimetiere (66)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise, cimetiere et croix (67)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise (68)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle

Menhirs de Kerbernes (deux) (69)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chateau de Rosviliou (70)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise de Botmel (71)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Fontaine Saint-Maur (72)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise (73)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle du Dresnay (74)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Manoir de Lanvic (75)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise (76)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle Sainte Jeune (77)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle Saint-Fiacre (78)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Eglise (79a)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Clavaire du cimetière (79b)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Tumulus dit An Dossen (80)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle de Locmaria (81)	Monument historique	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Chapelle Saint-Herve du Menez-Bre (82)	Monument historique	éloignée	Sensibilité forte	21	incidence modérée
COLLINES DU MENEZ-BRE ET LEURS ABORDS, CHAPELLE SAINT-HERVE (A)	site protégé	éloignée	Sensibilité forte	21	incidence modérée
VILLAGE (PARTIES) (B)	site protégé	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
EGLISE, CIMETIERE ET CHAPELLE SAINT-LAURENT (C)	site protégé	éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle

LIEUX VISITES ET FREQUENTES					
Sensibilités recensées dans l'état initial				Analyse des incidences	
Nom	Type	Aire d'étude	Sensibilité	Etude par photomontage	Incidences
Guingamp	lieux fréquentés	éloignée	sensibilité modérée	22	incidence nulle
le chemin des menhir	tourisme	éloignée	sensibilité modérée	23	incidence faible
D787	axe routier	rapprochée éloignée	sensibilité modérée	14,19, C1	incidence modérée
D31	axe routier	rapprochée éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	13, 25	incidence faible
D33	axe routier	rapprochée éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	18	incidence nulle
la colline de Menez Bré	tourisme	éloignée	sensibilité forte	21	incidence modérée
la chapelle N-D de Restudo et la vallée du Trieux	tourisme	éloignée	sensibilité forte	17	incidence modérée
petit sentier du Tro Saint Hourneau	tourisme	immédiate rapprochée éloignée	sensibilité forte	1,2	Incidence faible et ponctuellement modérée à forte à proximité des éoliennes
La tour de Coat Liou	tourisme	immédiate rapprochée éloignée	sensibilité forte	16	incidence modérée

LIEUX HABITES ET PERCEPTIONS QUOTIDIENNES					
Sensibilités recensées dans l'état initial				Analyse des incidences	
Nom	Type	Aire d'étude	Sensibilité	Etude par photomontage	Incidences
Bourbriac	bourg	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité nulle depuis le bourg et modérée depuis les abords	8, 9, 10, 11, 16, C3, C5, C6, C7	incidence modérée
Pen Léguer Bihan	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Kerborn	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Goaz Caër	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Fehlan	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Leindevet	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Saint-Houarneau Coz	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	-	incidence nulle
Saint-Houarneau	hameau	immédiate rapprochée éloignée	sensibilité modérée	1	incidence faible
Le Harz	hameau	immédiate rapprochée éloignée	sensibilité modérée	3	Incidence forte depuis l'accès, faible à nulle depuis le hameau
Kerivoa	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Pas de sensibilité	-	incidence nulle
Cosquer Jehan	hameau	immédiate rapprochée éloignée	sensibilité modérée	4	incidence modérée depuis l'accès
Kergoarín	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	5	Incidence forte depuis l'accès, faible à nulle depuis le hameau
Penléguer Braz	hameau	immédiate rapprochée éloignée	Sensibilité faible ou peu marquante	6	incidence faible
Keranflec'h	hameau	immédiate rapprochée éloignée	sensibilité modérée	2	incidence faible