



PC06-1 - Vue depuis l'intérieur du site de Laïta



PC06-2 - Vue depuis la RD768



 COINETET ASSOCIÉS

SARL d'Architecture

6 rue Alfred Kastler

 "La Déferlante"

 17000 LA ROCHELLE

 (+33) 5 46 45 14 01

 cointetassociés@cointet-architecte.fr

GUYOT ENVIRONNEMENT
 190 rue Montjaret de Kerjegu
 29200 BREST

CHAUFFERIE BOIS
 4 Zone Artisanale
 22130 CREHEN

Insertion dans le site

DOSSIER	PHASE	DATE
730	PC	28 septembre 2020
PLAN	INDICE	ECHELLE
PC.06	0	div.



PC08 - Photographie de l'environnement proche



PC08 - Photographie de l'environnement lointain


COINETET ASSOCIÉS
 SARL d'Architecture
 6 rue Alfred Kastler
 "La Déferlante"
 17000 LA ROCHELLE
 (+33) 5 46 45 14 01
 cointetassociés@cointet-architecte.fr

GUYOT ENVIRONNEMENT
 190 rue Montjaret de Kerjegu
 29200 BREST

CHAUFFERIE BOIS
 4 Zone Artisanale
 22130 CREHEN

Photographies proche et lointaine

DOSSIER	PHASE	DATE
730	PC	28 septembre 2020
PLAN	INDICE	ECHELLE
PC.07/08	0	div.

149.75

Friche impénétrable

CUVE GNL ou PROPANE 12.5t

Friche impénétrable

Légende : Modification ICPE

Option process non retenue

ZE n°71

91.63

Délimitation zone 5 mètres

Délimitation zone 5 mètres

ZE n°70

ZE n°79

ZE n°113

ZE n°97

ZE n°124

Bassin d'orage des eaux pluviales de toitures

Bassin de rétention incendie

Largeur : 6m minimum
 Hauteur libre minimum : 4.5m
 Pente < à 15%

Force portante calculée :

F pour un véhicule : 320kN max
 F par essieu : 130kN max
 3.6m minimum entre chaque véhicule

- Légende**
-  Béton CF
 -  Charpente métallique
 -  Béton CF ou Charpente métallique selon l'altimétrie
 -  Portes CF 2h

Indice	Description Modifications	Dessinateur	Validation	DATE
				
Maitréa 190 rue Montjarret de Kerjégu ZI Portuaire 29200 BREST 02 98 80 90 49				
TITRE				
Echelle	Format	Version AutoCAD 2019		
Dessiné par	www.hardyconceptenergy.com		DATE	
N° PLAN				Indice