Limite terrain

Mur de soutènement gabion hauteur 6m

Mur de soutènement gabion hauteur 6m

ATTENTES 24 PL

BUREAUX

CHARGE

LT

Conduite EP existant
Ø600

PC3 - 2

Clôture

Talus

Abri 20 vélos

LT
Chaufferie

Local déchets

PARKING PERSONNEL 80 PLACES

Servitude de tirage avec entretien

Limite terrain

6A

ENTREPÔTS

Récupération des EP de toitures

EP

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE CELLULE 3,4,5: 14 440 m²

0.00 PROJET = +166.00 NGF

Rétention dans les quais: 704m³
Rétention dans les canalisations: 40m³

Talus

Vers bassin de rétention

20 EMPLACEMENTS REMORQUES

LT
SPK/SIA

PDG

Arrivée BT/CFA depuis le réseau concessionnaire

Chambre de comptage

Arrivée AEP depuis le réseau existant FD 250
(Concessionnaire: Saur)

Bassin de rétention enterré V=1 533m3

EU

Séparateur d'hydrocarbure

Arrivée des EU de la plate-forme vers la micro-station

Micro-station EU

Noue d'infiltration

Rejet vers bassin d'infiltration existant

Emprise Filtre compact

Fond de bassin = 155.50

ACCÈS POMPIER

Poste de relevage EU vers micro station

Conduite EP existante

Poste de relevage EPv vers le bassin de rétention

Rejet vers bassin d'infiltration existant

Indice	Date	Nature	Dessiné par	Vérifié par
0	Juin 2022	Dossier ICPE	AFA	AFA
		Modifications		

ID ST CARADEC
Parc d'activités Bel air, 22600 Saint-Caradec

PLAN DES RESEAUX VRD

PERMIS DE CONSTRUIRE

Bât. A, 135 allée des noisetiers, 69760 Limonest
Inscrit à l'ordre des Architectes région Auvergne Rhône Alpes n° 516724

Dossier	Date	Plan n°	Ind.
5504405	Echelle 1 : 1000	PC2.2	

AFA DANIEL ARCHITECTURE est l'auteur de ce document et peut conserver la propriété intellectuelle et artistique de ce document. Il ne peut être reproduit, modifié sans l'autorisation formelle d'AFA DANIEL ARCHITECTURE